



STRIHACIE A DIEROVACIE NÁSTROJE ALFRA

Pro nosné lišty DIN, ruční obsluha pomocí páky pro zkracování na určitou délku a pro příčné nebo podélné děrování

03199
DIN rail cutter DUO



- Se zesíleným excentrem, který je umístěn přímo nad střížnou plochou
- Malá silová námaha při stříhání
- Střih bez odpadu a ostrých hran
- Bez nároků na údržbu. Střížné plochy lze brousit, děrovací razníky jsou vyměnitelné.
- S vodící částí a 1000 mm dlouhým pravítkem se zarážkou

POPIS PRODUKTU

<p>Pre nosné lišty DIN, ručná obsluha pomocou páky pre skracovanie na určitú dĺžku a na priečne alebo pozdĺžne dierovanie</p> <ul style="list-style-type: none">- So zosilneným excentrom, ktorý je umiestnený priamo nad strižnú plochou- Malá silová námaha pri strihaní- Střih bez odpadu a ostrých hran- Bez nárokov na údržbu- S vodiacou časťou a 1000 mm dlhým pravítkom so zarážkou- Střížné plochy možno brúsiť, dierovacie razníky sú vymeniteľné		
Obsah dodávky štandardného prevedenia	Objednací číslo	
Kompletný s priečnym a pozdĺžnym razníkom na oválne otvory 12 x 6,4 mm, meracie pravítko 1000 mm s posuvným dorazom a vodiacim prípravkom.	03001	
ako 03001, ale s guëatými razníkmi Ø 5,5 alebo Ø 6,0 mm	03002	
ako 03001, ale s hydraulickým valcom (bez elektrohydraulického čerpadla)	03003	
Náhradné diely		
	Objednávacie čísla	
Náhradný razník + matrica 12 x 6,4 mm pro pozdĺžny ovál	03005	

Náhradný razník + matrica 12 x 6,4 mm pre priečny ovál	03006
Náhradný razník + matrica 5,5 mm pre guľatý otvor	03007
Náhradný razník + matrica 6,0 mm pre guľatý otvor	03008
Samostatná vodiaca časť	03012
Zvláštne prevedenie pre lišty z nerez, hliníka, atď...	03011

NÁSTROJE NA STRIHANIE LIŠŤ


Vlastnosti	
<p>Pre nosné lišty, ručná obsluha pomocou páky Jednoduchý a presný strih profilových nosných a zemniacich lišt. Štandardné prevedenie pre TS 35 / 7,5 - 35/15 - 15 / 5,5 - Cu 10,0 x 3,0 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - So zosilneným excentrom, ktorý je umiestnený priamo nad strižnú plochou - Malá silová námaha pri strihaní - Strih bez odpadu a ostrých hrán - Bez nárokov na údržbu - S vodiacou časťou a 1000 mm dlhým pravítkom so zarážkou - Strižné plochy možno brúsiť - Vedenie pre presné strihané 90 ° uhlov - Jednoduchá montáž na pracovný stôl - Na požiadanie je možné dodať špeciálne vyhotovenie (Nutné dodať vzorka lišty požadovaného tvaru s dĺžkou 1000mm) 	
	Objednávacie číslo
Štandardné prevedenie s pravítkom a vodiace časti	03004

NÁSTROJE NA STRIHANIE KÁBLOVÝCH KANÁLOV

Rychlé a presné strihanie káblových kanálov a ich krytov do šírky 125 mm	
<p>Zariadenie je prispôsobené pre jednoduchú montáž na pracovný stôl. VKS 125 je opatrené ochranou noža proti náhodnému strihu.</p> <ul style="list-style-type: none"> - ručné ovládanie pomocou páky - strih bez odpadu a ostrých hrán - vedenie pre presný strih uhla 90 ° - malá silová námaha pri strihaní - pravítko s dorazom 1000 mm - možnosť opätovného naostreniu nože - bez nároku na údržbu - jednoduchá montáž na pracovný stôl 	
Popis	Objednávacie číslo
Štandardné prevedenie s pravítkom	031920
Náhradný nůž pre VKS 125	03192

Profile rails

Mounting rail
35 mm/7.5
as per EN 60715



Mounting rail
35 mm/15
as per EN 60715

