Dopyt

STRIHACIE A DIEROVACIE NÁSTROJE ALFRA

Pro nosné lišty DIN, ruční obsluha pomocí páky pro zkracování na určitou délku a pro příčné nebo podélné děrování

03199
DIN rail cutter DUO



- Se zesíleným excentrem, který je umístěn přímo nad střižnou plochou
- Malá silová námaha při stříhání
- Střih bez odpadu a ostrých hran
- Bez nároků na údržbu. Střižné plochy lze brousit, děrovací razníky jsou vyměnitelné.
- S vodící částí a 1000 mm dlouhým pravítkem se zarážkou

POPIS PRODUKTU

Pre nosné lišty DIN, ručná obsluha pomocou páky pre skracovanie na určitú dĺžku a na priečne alebo pozdĺžne dierovanie
- So zosilneným excentrom, ktorý je umiestnený priamo nad strižnú plochou
- Malá silová námaha pri strihaní
- Strih bez odpadu a ostrých hrán
- Bez nárokov na údržbu
- S vodiacou časťou a 1000 mm dlhým pravítkom so zarážkou
- Strižné plochy možno brúsiť, dierovacie razníky sú vymeniteľné





Obsah dodávky štandardného prevedenia	Objednací číslo
Kompletný s priečnym a pozdĺžným razníkom na oválné otvory 12 x 6,4 mm, meracie pravítko 1000 mm s posuvným dorazom a vodiacim prípravkom.	03001

ako 03001, ale s guěatými razníkmi Ø 5,5 alebo Ø 6,0 mm	03002
ako 03001, ale s hydraulickým valcom (bez elektrohydraulického čerpadla)	03003



Obj.č. 03003
(bez elektrohydraulického čerpadla)



Náhradné diely

	Objednávacie čísla
Náhradný razník + matrica 12 x 6,4 mm pro pozdĺžný ovál	03005
Náhradný razník + matrica 12 x 6,4 mm pre priečny ovál	03006
Náhradný razník + matrica 5,5 mm pre guľatý otvor	03007
Náhradný razník + matrica 6,0 mm pre guľatý otvor	03008
Samostatná vodiaca časť	03012
Zvláštné prevedenie pre lišty z nerezu, hliníka, atď...	03011

NÁSTROJE NA STRIHANIE LIŠT

Vlastnosti

Pre nosné lišty, ručná obsluha pomocou páky
Jednoduchý a presný strih profilových nosných a zemniacich líšt.
Štandardné prevedenie pre
TS 35 / 7,5 - 35/15 - 15 / 5,5 - Cu 10,0 x 3,0 mm

- So zosilneným excentrom,
ktorý je umiestnený priamo nad strižnú plochou
- Malá silová námaha pri strihaní
- Strih bez odpadu a ostrých hrán
- Bez nárokov na údržbu
- S vodiacou časťou a 1000 mm dlhým pravítkom
so zarážkou
- Strižné plochy možno brúsiť
- Vedenie pre presné strihané 90 ° uhlov
- Jednoduchá montáž na pracovný stôl
- Na požiadanie je možné dodať špeciálne vyhotovenie
(Nutné dodať vzorka lišty požadovaného tvaru s dĺžkou 1000mm)



Obj.č. 03004

	Objednávacie číslo

Štandardné prevedenie s pravítkom a vodiace časti	03004

Standardní provedení

Nosná lišta 35 mm/7,5
podle EN 50 022



Nosná lišta 35 mm/15
podle EN 50 022



Nosná lišta 15 mm/5,5
podle EN 50 045



Měděná zemnící lišta
10 mm x 3 mm



NÁSTROJE NA STRIHANIE KÁBLOVÝCH KANÁLOV

Rychlé a presné stríhanie káblových kanálov a ich krytov do šírky 125 mm	
Zariadenie je prispôsobené pre jednoduchú montáž na pracovný stôl. VKS 125 je opatrené ochranou noža proti náhodnému strihu. - ručné ovládanie pomocou páky - strih bez odpadu a ostrých hrán - vedenie pre presný strih uhla 90 ° - malá silová námaha pri strihaní - pravítko s dorazom 1000 mm - možnosť opätovného naostreniu noža - bez nároku na údržbu - jednoduchá montáž na pracovný stôl	 Obj.č. 03191

Popis	**Objednávacie číslo**	
Štandardné prevedenie s pravítkom	031920	
Náhradný nôž pre VKS 125	03192	

Profile rails

Mounting rail
35 mm/7.5
as per EN 60715



Mounting rail
35 mm/15
as per EN 60715

