



RUČNÉ HYDRAULICKÉ PUMPY PRIAME

02005

Hydraulická pumpa priama

- Hliníkové prevedenie
- Hmotnosť max. 1,6 kg
- Presne nastavený pretlakový ventil
- Vyztužené rukojeti
- Dėrovací síla až 75kN



POPIS PRODUKTU

Praktická ručná hydraulická pumpa bez použitia externého hydraulického zariadenia. Vhodná pre prácu v dielni i montáž mimo dielňu.

Sady

Ručná hydraulická pumpa priama

Sada obsahuje:

- 1 hliníková hydraulická pumpa priama
- 1 skrutka \varnothing 19 mm
- 1 skrutka \varnothing 19 x 9,5 mm
- 1 vrták HSS \varnothing 11 mm
- 3 dištančné krúžky

Ručná hydraulická pumpa priama so sadou PG

Sada obsahuje:

- 1 hliníková hydraulická pumpa priama
- 8 štandardných razníkov a matric
PG 9 - 11 - 13 - 16 - 21 - 29 - 36 - 42
- 1 skrutka \varnothing 19 mm
- 1 skrutka \varnothing 19 x 9,5 mm
- 1 vrták HSS \varnothing 11 mm
- 3 dištančné krúžky

Ručná hydraulická pumpa priama so sadou PG Tristar

Sada obsahuje:

- 1 hliníková hydraulická pumpa priama
- 9 razníkov a matric Tristar
PG 9 - 11 - 13 - 16 - 21 - 29 - 36 - 42 - 48
- 1 skrutka \varnothing 19 mm
- 1 skrutka \varnothing 19 x 9,5 mm
- 1 vrták HSS \varnothing 10 mm
- 3 dištančné krúžky

Ručná hydraulická pumpa priama s metrickou sadou Tristar

Sada obsahuje:

- 1 hliníková hydraulická pumpa priama**
- 9 razníkov a matric Tristar**
- PG 9 - 11 - 13 - 16 - 21 - 29 - 36 - 42 - 48**
- 1 skrutka Ø 19 mm**
- 1 skrutka Ø 19 x 9,5 mm**
- 1 vrták HSS Ø 10 mm**
- 3 dištančné krúžky**

Ručná hydraulická pumpa priama so sadou PG Tristar Plus

Sada obsahuje:

- 1 hliníková hydraulická pumpa priama**
- 8 razníkov a matric Tristar Plus**
- PG 9 - 11 - 13- 16 - 21 - 29 - 36 - 42**
- 1skrutka Ø 19 mm**
- 1 skrutka Ø 19 x 11,1 mm**
- 1 vrták HSS Ø 11,5 mm**
- 3 dištančné krúžky**

Ručná hydraulická pumpa priama s metrickou sadou PG Tristar Plus

Sada obsahuje:

- 1 hliníková hydraulická pumpa priama**
- 7 razníkov a matric Tristar Plus M 16 - M 63**
- Ø 16,2 - 20,4 - 25,4 - 32,5 - 40,5 - 50,5 - 63,5**
- 1 skrutka Ø 19 mm**
- 1 skrutka Ø 19 x 11,1 mm**
- 1 vrták HSS Ø 11,5 mm**
- 3 dištančné krúžky**

Doplňkové sady

Sada metrických dierovacích nástrojov Tristar

Sada obsahuje:

- 5 razníkov a 5 matric Tristar M 16 - M 40**
- Ø16,2 - 20,4 - 25,4 - 32,5 - 40,5 mm**

Sada metrických dierovacích nástrojov Tristar Plus

Sada obsahuje:

- 5 razníkov a 5 matric Tristar Plus M 16 - M 40**
- Ø16,2 - 20,4 - 25,4 - 32,5 - 40,5 mm**

Je nutné dodržať nasledujúce doporučenia:

Skrutka Ø 9,5 mm max. 2,0 mm mäkká uhlíková oceľ 370 N/mm²

Skrutka Ø 11,1 mm max. 2,5 mm mäkká uhlíková oceľ 370 N/mm²

Skrutka Ø 11,1 mm max. 2,0 mm nerez 600 N/mm²

Skrutka Ø 19,0 mm max. 3,0 mm mäkká uhlíková ocel 370 N/mm²

Skrutka Ø 19,0 mm max. 2,5 mm nerez 600 N/mm²