



SIGNÁLNY STĚP ECOMODUL70 Ø70 MM

1-10 výměnných modulů

900034405

XDF čirý LED modul záblesk 24 V

- Vynikající pomer cena/výkon
- Velmi dlouhá životnost vďaka použití technologie LED-diód
- Možnost použití celkom 10 modulů, z toho 2 zvukových
- Krytí IP66



POPIS PRODUKTU

Moderný signalizační stěp je založený na využití současné technologie LED-diód, alternativně je možné zvolit bajonetový systém a žárovky BA15D. Technologie LED-diód je dostupná pro všechny funkční režimy světelných modulů:

- LED trvalo svietiace
- LED blikajúce
- LED zábleskové

Velmi jednoduchá montáž vďaka bajonetovému systému.

Široký výber základní a uchytení.

ŠPECIFIKÁCIA

Druh montáže	Bajonet
Farba	Číra
Frekvencia blikania	1,4 Hz
Hmotnosť	100 g
Maximálny počet modulů	2 ks
Menovitý prúd max	0,135 A
Menovitý prúd min	0,13 A
Napájacie napätie	24 V
Napájacie napätie AC / DC max.	26,4 V
Napájacie napätie AC / DC min.	21,6 V
Prevádzková teplota max.	60 °C

Prevádzková teplota min.	-30 °C
Priemer	70 mm
Trieda krytia	IP66
Typ zdroja	Biela LED
Zdroj svetla	LED









