



SIGNÁLNY STĚP ECOMODUL70 Ø70 MM

1-10 výměnných modulů

900034313

XDF čirý LED modul záblesk 230 V

- Vynikající poměr cena/výkon
- Velmi dlouhá životnost vďaka použití technologie LED-diód
- Možnost použití celkem 10 modulů, z toho 2 zvukových
- Krytí IP66



POPIS PRODUKTU

Moderní signalizační stěp je založený na využití současné technologie LED-diód, alternativně je možné zvolit bajonetový systém a žárovky BA15D. Technologie LED-diód je dostupná pro všechny funkční režimy světelných modulů:

- LED trvalo svítilce
- LED blikající
- LED zábleskové

Velmi jednoduchá montáž vďaka bajonetovému systému.

Široký výběr základní a uchycení.

ŠPECIFIKÁCIA

Druh montáže	Bajonet
Farba	Čirá
Frekvencia blikania	1,4 Hz
Hmotnosť	100 g
Maximálny počet modulů	2 ks
Menovitý prúd max	0,01 A
Menovitý prúd min	0,01 A
Napájacie napätie	230 V
Napájacie napätie AC max.	253 V AC
Napájacie napätie AC min.	207 V AC
Prevádzková teplota max.	60 °C

Prevádzková teplota min.	-30 °C
Priemer	70 mm
Trieda krytia	IP66
Typ zdroja	Biela LED
Zdroj svetla	LED









