



## SIGNÁLNY STĺP ECOMODUL70 Ø70 MM

1-10 výmenných modulov

900051405

XDC-HP oranžový LED modul svietiaci 24 V

- Vynikajúci pomer cena/výkon
- Veľmi dlhá životnosť vďaka použitiu technológie LED-diód
- Možnosť použitia celkom 10 modulov, z toho 2 zvukových
- Krytie IP66



### POPIS PRODUKTU

Moderný signalizačný stĺp je založený na využití súčasnej technológie LED-diód, alternatívne je možné zvoliť bajonetový systém a žiarovky BA15D. Technológia LED-diód je dostupná pre všetky funkčné režimy svetelných modulov:

- LED trvalo svietiace
- LED blikajúce
- LED zábleskové

Veľmi jednoduchá montáž vďaka bajotovému systému.

Široký výber základní a uchytení.

### ŠPECIFIKÁCIA

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Druh montáže                   | Bajonet  |
| Farba                          | Oranžová |
| Hmotnosť                       | 100 g    |
| Maximálny počet modulov        | 2 ks     |
| Menovitý prúd max              | 0,2 A    |
| Menovitý prúd min              | 0,17 A   |
| Napájacie napätie              | 24 V     |
| Napájacie napätie AC / DC max. | 30 V     |
| Napájacie napätie AC / DC min. | 18 V     |
| Prevádzková teplota max.       | 60 °C    |
| Prevádzková teplota min.       | -30 °C   |

|               |              |
|---------------|--------------|
| Priemer       | 70 mm        |
| Trieda krytia | IP66         |
| Typ zdroja    | Oranžová LED |
| Zdroj svetla  | LED          |









