



## SIGNÁLNY STĹP ECOMODUL70 Ø70 MM

1-10 výmenných modulov

900055405

XDC-HP modrý LED modul svietiaci 24 V

- Vynikajúci pomer cena/výkon
- Veľmi dlhá životnosť vďaka použitiu technológie LED-diód
- Možnosť použitia celkom 10 modulov, z toho 2 zvukových
- Krytie IP66



### POPIS PRODUKTU

Moderný signalizačný stĺp je založený na využití súčasnej technológie LED-diód, alternatívne je možné zvoliť bajonetový systém a žiarovky BA15D. Technológia LED-diód je dostupná pre všetky funkčné režimy svetelných modulov:

- LED trvalo svietiace
- LED blikajúce
- LED zábleskové

Veľmi jednoduchá montáž vďaka bajotovému systému.

Široký výber základní a uchytení.

### ŠPECIFIKÁCIA

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Druh montáže                   | Bajonet |
| Farba                          | Modrá   |
| Hmotnosť                       | 100 g   |
| Maximálny počet modulov        | 2 ks    |
| Menovitý prúd max              | 0,2 A   |
| Menovitý prúd min              | 0,17 A  |
| Napájacie napätie              | 24 V    |
| Napájacie napätie AC / DC max. | 30 V    |
| Napájacie napätie AC / DC min. | 18 V    |
| Prevádzková teplota max.       | 60 °C   |
| Prevádzková teplota min.       | -30 °C  |

|               |           |
|---------------|-----------|
| Priemer       | 70 mm     |
| Trieda krytia | IP66      |
| Typ zdroja    | Modrá LED |
| Zdroj svetla  | LED       |









