



## MINIATÚRNE SKLENENÉ POISTKOVÉ VLOŽKY 6X32 MM

MI6AG25V0,1

Miniatúrna poistka veľ' 5x20



- Rýchle a pomalé
- 250 V AC
- 0.1-20 A

### POPIS PRODUKTU

Homologácia	≡
	IEC-127-2 Štandard list 4

### ROZMERY

	6x32	mm
A		31.8
B		6.35

### OBJEDNÁVACIE INFORMÁCIE

Objednávacie čísla	Popis	Veľkosť (mm)	Menovitý prúd (A)	Napätie (V) AC	Balenie
<b>Rýchle</b>					
MI6AG25V0,1	<u>D085701</u>	6x32	0.1	250 V AC	50
MI6AG25V0,125	<u>E085702</u>		0.125		
MI6AG25V0,15	<u>F085703</u>		0.15		
MI6AG25V0,2	<u>H085705</u>		0.2		
MI6AG25V0,25	<u>J085706</u>		0.25		
MI6SF25V0,315	<u>P090564</u>		0.315		
MI6SF25V0,4	<u>Q090565</u>		0.4		
MI6SF25V0,5	<u>R090566</u>		0.5		
MI6SF25V0,63	<u>S090567</u>		0.63		
MI6SF25V0,8	<u>T090568</u>		0.8		
MI6SF25V1	<u>V090569</u>		1		

MI6SF25V1,25	<u>W090570</u>	1.25
MI6SF25V1,6	<u>X090571</u>	1.6
MI6SF25V2	<u>Y090572</u>	2
MI6SF25V2,5	<u>Z090573</u>	2.5
MI6SF25V3,15	<u>A090574</u>	3.15
MI6SF25V4	<u>B090575</u>	4
MI6SF25V5	<u>C090576</u>	5
MI6SF25V6,3	<u>D090577</u>	6.3
MI6SF25V8	<u>E090578</u>	8
MI6SF25V10	<u>F090579</u>	10
MI6SF25V12,5	<u>C233452</u>	12.5
MI6SF25V16	<u>D233453</u>	16
MI6SF25V20	<u>E233454</u>	20

**Pomalé**

MI6SB25V0,062	<u>B207507</u>	6x32	0.062	250 V AC	50
MI6SB25V0,08	<u>C207508</u>		0.08		
MI6SB25V0,1	<u>D085724</u>		0.1		
MI6SB25V0,125	<u>E085725</u>		0.125		
MI6SB25V0,15	<u>F085726</u>		0.15		
MI6SB25V0,175	<u>G085727</u>		0.175		
MI6SB25V0,2	<u>H085728</u>		0.2		
MI6SB25V0,25	<u>J085729</u>		0.25		
MI6SB25V0,3	<u>K085730</u>		0.3		
MI6SB25V0,375	<u>V087510</u>		0.375		
MI6SB25V0,4	<u>X087512</u>		0.4		
MI6SB25V0,5	<u>Y087513</u>		0.5		
MI6SB25V0,6	<u>Z087514</u>		0.6		
MI6SB25V0,75	<u>A087515</u>		0.75		
MI6SB25V1	<u>B087516</u>		1		
MI6SB25V1,25	<u>C087517</u>		1.25		
MI6SB25V1,5	<u>D087518</u>		1.5		
MI6SB25V1,8	<u>E087519</u>		1.8		
MI6SB25V2	<u>F087520</u>		2		
MI6SB25V2,5	<u>G087521</u>		2.5		
MI6SB25V3	<u>H087522</u>	3			

MI6SB25V4	J087523	4
MI6SB25V5	K087524	5
MI6SB25V6	L087525	6
MI6SB25V7	M087526	7
MI6SB25V8	Q087529	8
MI6ST25V10	F233455	10
MI6ST25V12,5	G233456	12.5
MI6ST25V16	H233457	16
MI6ST25V20	J233458	20

Minimálne objednávacie množstvo je jedno balenie tj. 50 ks

Pre ostatný sortiment miniatúrnych poistiek sa obráťte na produktovú oblasť: Rozvodné skriňe

## ŠPECIFIKÁCIA

Nominálny prúd	0,1 A
----------------	-------

