



S85 LASEROVÝ MERACÍ SNÍMAČ

Série S85

S85-MH-5-Y13-OOY

Laserový merací snímač 20m RS485

- Meranie vzdialeností až do 20 m
- Dva digitálne PNP alebo NPN výstupy
- Analógový prúdový alebo napäťový výstup
- Možnosť rozhraní RS485
- Průmyslové kovové pouzdro IP67



POPIS PRODUKTU






Laserový merací senzor S85 ponúkame v dvoch variantoch, pre meranie do vzdialenosti 10 m a pre meranie do vzdialenosti 20 m. Snímač poskytuje 2 PNP alebo 2 NPN výstupy a jeden analógový (prúdový alebo napäťový) výstup.

Senzor S85 je dostupný vo verzii basic, ktorú možno ľahko nastaviť pomocou tlačidiel. Variant advanced má displej, komunikačné rozhranie RS485 a multifunkčný vstup.

ŠPECIFIKÁCIA

Distance Min	200 mm
Elektrické pripojenie	M12 8-pin konektor
Funkcia	Rozsvietené/Zhasnuté
Hmotnosť	250 g
LED indikátor	Áno
Lens material	PMMA
Materiál tela	Zinc Alloy
Max. vzdialenosť	20000 mm
Napájacie napätie	24 V DC
Photocell technology	Laser na meranie vzdialenosti
Prevádzková teplota max.	50 °C
Prevádzková teplota min.	-15 °C

Reaction time	15 ms
Rozměr (mm)	60 x 72 x 37
Teplota skladovania do	70 °C
Teplota skladovania od	-25 °C
Trieda krytia	IP67
Typ zdroja	Laser červený
Výstup	NPN, PNP, Push/Pull
Výstupný prúd max.	0,1 A
Zhoda s normami	CE, UL



M12 8-pole connector

