



STRIHACIE A DIEROVACIE NÁSTROJE ALFRA

Pro nosné lišty DIN, ruční obsluha pomocí páky
pro zkracování na určitou délku a pro příčné nebo
podélné děrování

03001
Strihačka DIN lišt




- Se zesíleným excentrem, který je umístěn přímo nad střížnou plochou
- Malá silová námaha při stříhání
- Střih bez odpadu a ostrých hran
- Bez nároků na údržbu. Střížné plochy lze brousit, děrovací razníky jsou vyměnitelné.
- S vodící částí a 1000 mm dlouhým pravítkem se záložkou



PRODUCT DESCRIPTION

Pre nosné lišty DIN, ručná obsluha pomocou páky
pre skracovanie na určitú dĺžku a na priečne alebo
pozdĺžne dierovanie

- So zosilneným excentrom, ktorý je umiestnený priamo nad strižnú plochou
- Malá silová námaha pri strihaní
- Střih bez odpadu a ostrých hran
- Bez nárokov na údržbu
- S vodiacou časťou a 1000 mm dlhým pravítkom so záložkou
- Střížné plochy možno brúsiť, dierovacie razníky sú vymeniteľné



Obsah dodávky štandardného prevedenia

Objednací číslo

Kompletný s priečnym a pozdĺžnym razníkom na oválne otvory 12 x 6,4 mm, meracie pravítko 1000 mm s posuvným dorazom a vodiacim prípravkom.	03001
ako 03001, ale s guľatými razníkmi Ø 5,5 alebo Ø 6,0 mm	03002
ako 03001, ale s hydraulickým valcom (bez elektrohydraulického čerpadla)	03003

Standardní provedení

Nosná lišta 35 mm/7,5
podle EN 50 022



Nosná lišta 35 mm/15
podle EN 50 022




Nosná lišta 32 mm široká
podle EN 50 035



Nosná lišta 15 mm/5,5
podle EN 50 045



Měděná zemnicí lišta
10 mm x 3 mm



Obj.č. 03003
(bez elektrohydraulického čerpadla)

Náhradné diely

	Objednávacie čísla
Náhradný razník + matrica 12 x 6,4 mm pro pozdĺžny ovál	03005
Náhradný razník + matrica 12 x 6,4 mm pre priečny ovál	03006
Náhradný razník + matrica 5,5 mm pre guľatý otvor	03007
Náhradný razník + matrica 6,0 mm pre guľatý otvor	03008
Samostatná vodiaca časť	03012
Zvláštné prevedenie pre lišty z nerez, hliníka, atď...	03011

NÁSTROJE NA STRIHANIE LIŠŤ

Vlastnosti



Vodící část

Pravítko s
posuvným dora-
zem (1000 mm)

Obj.č. 03004


Pre nosné lišty, ručná obsluha pomocou páky
 Jednoduchý a presný strih profilových nosných a zemniacich lišt.
 Štandardné prevedenie pre
 TS 35 / 7,5 - 35/15 - 15 / 5,5 - Cu 10,0 x 3,0 mm

- So zosilneným excentrom,
- ktorý je umiestnený priamo nad strižnú plochou
- Malá silová námaha pri strihaní
- Strih bez odpadu a ostrých hrán
- Bez nárokov na údržbu
- S vodiacou časťou a 1000 mm dlhým pravítkom
- so zarážkou
- Strižné plochy možno brúsiť
- Vedenie pre presné strihané 90 ° uhlov
- Jednoduchá montáž na pracovný stôl
- Na požiadanie je možné dodať špeciálne vyhotovenie
- (Nútné dodať vzorka lišty požadovaného tvaru s dĺžkou 1000mm)

	Objednávacie číslo
Štandardné prevedenie s pravítkom a vodiace časti	03004

Standardní provedení

Nosná lišta 35 mm/7,5
 podle EN 50 022



Nosná lišta 35 mm/15
 podle EN 50 022



Nosná lišta 15 mm/5,5
 podle EN 50 045



Měděná zemnicí lišta
 10 mm x 3 mm



NÁSTROJE NA STRIHANIE KÁBLOVÝCH KANÁLOV

Rychlé a přesné strihanie káblových kanálov
 a ich krytov do šírky 125 mm

Zariadenie je prispôbené pre jednoduchú montáž na pracovný stôl.
 VKS 125 je opatrené ochranou noža proti náhodnému strihu.

- ručné ovládanie pomocou páky
- strih bez odpadu a ostrých hrán
- vedenie pre presný strih uhla 90 °
- malá silová námaha pri strihaní
- pravítko s dorazom 1000 mm
- možnosť opätovného naostreniu nože
- bez nároku na údržbu
- jednoduchá montáž na pracovný stôl



Obj.č. 03191

Popis	Objednávacie číslo
Štandardné prevedenie s pravítkom	031920
Náhradný nůž pre VKS 125	03192

