



HROTY C245-XXX

C245903

Spájkovací hrot C245903

- Univerzálne hroty pre bežné použitie
- Rýchle dosiahnutie požadovanej teploty vďaka vykurovaciemu telesu priamo v hrote
- Rýchla výmena hrotu aj za prevádzky
- Veľmi dobrá zmáčavosť povrchu




POPIS PRODUKTU

Spájkovacie hroty radu C245 sú štandardné univerzálne hroty pre široké využitie, vyberať môžete aj z mnohých tvarov a veľkostí.










Spájkovacie hroty sú priamo osadené vykurovacím telesom, dosahujú požadovanú teplotu veľmi rýchlo a presne. Hroty možno vymieňať za prevádzky v horúcom stave bez nutnosti použitia náradia.

Povrch hrotu je prispôsobený pre vysokú zmáčavosť.



SKLADOVÉ TYPY

Objednávacie číslo	Rozmer	Nákres	Dostupnosť
C245903	Ø 1 mm		Preferované Skladom
C245906	1,2 x 0,7 mm		Preferované Skladom
C245907	2,2 x 1 mm		Preferované Skladom

C245908	4,8 x 1,5 mm			Preferované Skladom
C245911	3,2 x 1,2 mm			Preferované Skladom
C245944	1,8 x 0,8 mm			Preferované Skladom
C245731	0,6 x 0,3 mm			Skladom
C245741	2,4 x 0,6 mm			Skladom
C245742	0,8 x 0,6 mm			Skladom
C245912	Ø 3 mm			Skladom
C245913	21, x 2,4 mm			Skladom
C245965	Ø 1,9 m			Skladom

CELÝ SORTIMENT

Kompletný sortiment spájkovacích hrotov série C245

ŠPECIFIKÁCIA

